


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ **Αρ. Φύλλου 493**

2 Οκτωβρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 36350 (1)

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κελύφους τμήματος της ισόγειας εμπορευματικής αποθήκης Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 210), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α΄ 140).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την υπ' αριθμ. Υ300/14.11.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β΄ 2210).

4. Το υπ' αριθμ. 189/19.6.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας -Τμήμα ΕΠΑΕ.

5. Το υπ' αριθμ. 10707/16.7.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Λάρισας (αριθ. πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ 31699/18.7.2008).

6. Την από 9.2.2009 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού -Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

7. Τις από 9.3.2009 αντιρρήσεις της ενδιαφερόμενης Α.Ε ΕΔΙΣΥ (αρ. πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ 10624/9.3.2009) καθώς και τις από 7.4.2009 παρατηρήσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού -Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του ΥΠΕΧΩΔΕ επί των ως άνω αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων.

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ., αποφασίζουμε:

1. Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κέλυφος τμήματος (διαστάσεων περίπου 37,00 μ. x 11,25 μ.) της ισόγειας εμπορευματικής αποθήκης Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας που βρίσκεται στην οδό Πτολεμαίου στην συνοικία Σιδηροδρομικού Σταθμού στο δήμο Λαρισαίων (Ν. Λάρισας) ιδιοκτησίας Ε.ΔΙ.Σ.Υ.ΑΕ, όπως φαίνεται περικλειόμενο με μπλέ γραμμή στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμ. 36350/2009 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

2. Ως διατηρητέο χαρακτηρίζεται το κέλυφος του αρχικού κτιρίου καθώς και οι εναρμονιζόμενες με αυτό μεταγενέστερες προσθήκες, όχι όμως και τα πάσης φύσεως καθ' ύψος ή κατ' επέκταση υπάρχοντα προσκτίσματα, που αλλοιώνουν το αρχικό κτίριο. Ο καθορισμός των προσκτισμάτων που αλλοιώνουν το αρχικό κτίριο πραγματοποιείται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.).

3. Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτίριο απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επί μέρους αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών και δια-

κοσμητικών στοιχείων του, πλην των προσκτισμάτων ή των στοιχείων του κτιρίου για τα οποία η Ε.Π.Α.Ε. γνωμοδοτεί για την αφαίρεσή τους.

4. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση στον φέροντα οργανισμό καθώς και επεμβάσεις για λόγους λειτουργικούς του διατηρητέου κτιρίου, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του και δεν θίγονται τα διατηρητέα στοιχεία του.

5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών και διαφημίσεων στο διατηρητέο κτίριο.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών μικρών διαστάσεων που πληροφορούν για την χρήση των χώρων του κτιρίου.

6. Αιτήσεις για προσθήκη στο διατηρητέο κτίριο αποστέλλονται από την Πολεοδομική Υπηρεσία στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με γνώμη της ΕΠΑΕ, για ειδικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του ν.2831/2000, όπως ισχύει (Α΄ 140), εφόσον δεν παραβλάπτεται το διατηρητέο κτίριο και ο χώρος που το περιβάλλει.

7. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό και εσωτερικό του διατηρητέου κτιρίου, καθώς για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται η έγκριση της Ε.Π.Α.Ε.

8. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ. 36350/09 απόφαση
περί "Χαρακτηρισμού ως διατηρητέου του ισογείου τμήματος της εμπορευματικής αποθήκης Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας"
ΑΘΗΝΑ 28 Αυγούστου 2009
Δ/ντής
Γ. Μανούσης

Αρ. Φ. 185/09
σχ. 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ, ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΡΓΟ: Χαρακτηρισμός ως διατηρητέας μιας ισογείου Εμπορευματικής Αποθήκης Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας, ιδιοκτησίας Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε. (θυγατρική Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) & καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης .

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 4/2/09 ... του Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Ο Τμηματάρχης
Γ. Γιαννακόπουλος

ΣΙΝΕ "ΟΑΣΙΣ"
ΑΝΑΜΠΕΛΛΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ
W.C.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Α' ΘΕΣΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Β' ΘΕΣΗΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Κεκλ. επίπεδο 10%
I. ΚΥΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
II. ΚΥΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
III. ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΣ
IV. ΓΡΑΜΜΗ ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
(ισόγειο)
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ
ΖΥΓΑΡΙΑ
Σημείωση: Το διαγραμμισμένο τμήμα αποτελεί το κτίσμα που πρόκειται να κατεδαφιστεί. Τα κρηπιδώματα θα παραμείνουν.
VI. ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
VII. ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
VIII. ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟΘΕΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΑΓΟΝΙΩΝ
X. ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΑΓΟΝΙΩΝ
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ
Διατηρητέα Ισόγεια Εμπορευματική Αποθήκη
XI. ΓΡΑΜΜΗ ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΑΓΟΝΙΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ
ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΟΣΕ
ΧΩΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ (στη Β' φάση θα μετατραπεί σε Αποθήκη εμπορευμάτων)
ΠΟΡΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 34%

Αριθμ. 36342 (2)

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού και ομόρων αυτού κτιρίων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 και 4β του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 210) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α΄ 140).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την υπ' αριθμ. Υ300/14.11.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β΄ 2210).

4. Το υπ' αριθμ. 4885/773 ΑΕ/ 18.7.2008 έγγραφο της Νομαρχίας Αθηνών - τμήμα Ε.Π.Α.Ε (αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ 32158/22.7.2008).

5. Την από 21.1.2009 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού -Τμήμα Παραδοσιακών οικισμών του ΥΠΕΧΩΔΕ.

6. Τις από 19.2.2009 αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων κατά τις παραπάνω αιτιολογικής έκθεσης (αριθ. πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ 7986/19.2.2009) και τις από 1.6.2009 παρατηρήσεις της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών επι των αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων.

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Α. 1. Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτίριο που βρίσκεται στην περιοχή Γκύζη επί της οδού Λ. Δρόση 3 και Παράσχου του Δήμου Αθηναίων όπως φαίνεται με μαύρη διαγράμμιση στο σχετικό πρωτότυπο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμ. 36342/2009 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

2. Ως διατηρητέο χαρακτηρίζεται το αρχικό κτίριο καθώς και οι εναρμονιζόμενες με το αρχικό κτίριο μεταγενέστερες προσθήκες όχι όμως και τα πάσης φύσεως καθ' ύψος ή κατ' επέκταση υπάρχοντα προσκτίσματα, που αλλοιώνουν το αρχικό κτίριο. Ο καθορισμός των προσκτισμάτων που αλλοιώνουν το αρχικό κτίριο πραγματοποιείται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

3. Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτίριο απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή τόσο των επί μέρους αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών και διακοσμητικών στοιχείων του, όσο και του κτιρίου συνολικά, πλην των προσκτισμάτων ή των στοιχείων του κτιρίου για τα οποία η ΕΠΑΕ έχει γνωμοδοτήσει για την αφαίρεσή τους.

4. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση στον φέροντα οργανισμό, καθώς και επεμβάσεις για λόγους λειτουργικούς του χαρακτηριζόμενου ως διατηρητέου κτιρίου, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του και δεν θίγονται τα διατηρητέα στοιχεία του.

5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων στο διατηρητέο κτίριο.

Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση επιγραφών μικρών διαστάσεων που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων του κτιρίου.

6. Αιτήσεις για προσθήκη στο διατηρητέο κτίριο αποστέλλονται από την Πολεοδομική Υπηρεσία στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ με γνώμη της ΕΠΑΕ για ειδικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2831/2000 (Α΄ 140) εφόσον δεν παραβλάπτονται το διατηρητέο κτίριο και ο χώρος που το περιβάλλει.

7. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό ή εσωτερικό του διατηρητέου κτιρίου, όπως και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται έγκριση της ΕΠΑΕ.

Β. Επί των όμορων στο διατηρητέο κτίριο ακινήτων επί των οδών Λ. Δρόση 1 και Παράσχου 76 επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

1. Τα νέα κτίρια τοποθετούνται επί των οικοδομικών γραμμών (Ο.Τ.)

Εναλλακτικά είναι δυνατή η τοποθέτηση της νέας οικοδομής σε υποχώρηση 4,00 μ. τουλάχιστον από την οικοδομική γραμμή.

2. Στην περίπτωση τοποθέτησης του νέου κτιρίου επί της Ο.Γ:

- Η πρόσοψη των νέων κτιρίων επί της οδού Λ. Δρόση 1 και Α. Παράσχου 76 επί της Ο.Γ. διαμορφώνεται κατ' αντιστοιχία με το μέγιστο ύψος της όψης του όμορου γωνιακού διατηρητέου κτιρίου.

- Πάνω από το ανωτέρω ύψος τα κτίρια διαμορφώνονται σε υποχώρηση τουλάχιστον 3,50 μ. από την Ο.Γ.

- Πέραν της Ο.Γ. δεν επιτρέπονται συνεχείς εξώστες.

3. Οι παραπάνω επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς υπέρβαση των ισχυόντων όρων δόμησης και των κτιριοδομικών κανονισμών.

4. Η Αρχιτεκτονική μελέτη για την ανέγερση του νέου κτιρίου θα εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ μετά από γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ.

5. Η ορθή τήρηση των ανωτέρω ρυθμίσεων πιστοποιείται με αυτοψία της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.

Γ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 31%

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΣΗ: Δήμος Αθηναίων

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός κτιρίου ως διατηρητέου (Λ. Δρόση 3 & Παράσχου) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στα όμορα του ακίνητα επί των οδών Λ. Δρόση 1 & Παράσχου 76.

Διατηρητέο κτίριο & όμορα ακίνητα

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Συνοδεύει την υπ' αριθμ. Γ. 36342/03 απόφαση περί «Χαρακτηρισμού ως διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται εντός του ρυμοτ. σχεδίου του Δ. Αθηναίων & καθορισμού ειδικών όρων & περιορισμών δόμησης στα όμορα αυτού ακίνητα»
3 Σεπτεμβρίου 2003
Ο Δ/ντής
Γ. Μανούρης
Αρ. Φ. 186/09
εχ. 1

Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/79862/4199 (3)

Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου του Ιδαίου Άντρου, Δήμου Ανωγείων, Νομού Ρεθύμνης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 4/2009 (ΦΕΚ Α2/8.1.2009) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (ΦΕΚ 743/Β/29.11.1990) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».
4. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/13.6.2003) περί Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.
6. Τα υπ’ αριθμ. 244/2.12.2008 και 1438/11.3.2009 έγγραφα της ΚΕ΄ ΕΠΚΑ.
7. Το υπ’ αριθμ. 113/19.2.2009 έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας.
8. Την υπ’ αριθμ. 16307/9.9.1965 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 605/Β/16.9.1965), σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε το Ιδαίο Άντρο ως αρχαιολογικός χώρος.
9. Την υπ’ αριθμ. 9597/12.9.1970 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 666/Β/23.9.1970), σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε το Ιδαίο Άντρο ως αρχαιολογικός χώρος.
10. Την υπ’ αριθμ. Α/Φ31/36852/2942/12.10.1973 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1242/Β/16.10.1973), σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος το Ιδαίον Άντρο - Σπήλαιο Καμάρων.
11. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΕ/23/63143/2410/14.12.1984 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 54/Β/31.1.1985), σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος ολόκληρη η περιοχή του Ιδαίου Άντρου -Οροπεδίου Νίδας και των παρυφών του.
12. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 26/1.7.2009 Συνεδρία του, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση για την αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου του Ιδαίου Άντρου, Δήμου Ανωγείων, Νομού Ρεθύμνης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου του Ιδαίου Άντρου, Δήμου Ανωγείων, νομού Ρεθύμνης με βάση τα δεδομένα αρχαιολογικής έρευνας πεδίου σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3028/2002. Συγκεκριμένα, εντός του αρχαιολογικού χώρου έχουν εντοπιστεί δέκα οχτώ (18) αρχαιολογικές θέσεις με αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και διάσπαρτη κεραμική, που καλύπτει όλες τις περιόδους από τη μινωική εποχή ως την ενετική περίοδο.

Ως εκ τούτου, τα όρια του αρχαιολογικού χώρου ορίζονται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - 1, σύμφωνα και με το συνημμένο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:10.000, τα οποία αντιστοιχούν στο συνημμένο επίσης πίνακα συντεταγμένων.


Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2009


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 37%


19
18
32
31
17
A5
30
A6
A7
29
16
28
A8




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας	

έργο	Κήρυξη ευρύτερης περιοχής Ιδαίου Αντρου
θέμα σχεδίου	Τοπογραφικό διάγραμμα
κλίμακα	1:10.000 (σμίκρυνση σύνθεσης πρωτοτύπων διαγραμμάτων κλιμ. 1:5.000, έκδ. Γ.Υ.Σ.)


A8
28
A16
A15
A13
A17
27
A14
A11
A12
26
25
43
23
24
12
13
14
15

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΑΝΑΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΔΑΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87)			
	X	Y	
1	573534	3897174	Τριγωνομετρικό Γ.Υ.Σ.
2	573929	3896369	Κορυφή υψώματος
3	574055	3895564	Κορυφή υψώματος
4	574140	3895447	Κορυφή βραχώδους πρανούς
5	574343	3895387	Κορυφή βραχώδους πρανούς
6	574894	3895071	Κορυφή υψώματος
7	575549	3894264	Κορυφή βραχώδους πρανούς
8	575474	3893674	Κορυφή βραχώδους πρανούς
9	575035	3893497	Κοίτη ρέματος
10	575185	3893110	Κορυφή υψώματος
11	575635	3892413	Κορυφή υψώματος
12	577004	3892596	
13	577667	3892609	Κορυφή υψώματος
14	578230	3892396	Κορυφή υψώματος
15	579816	3892351	Τριγωνομετρικό Γ.Υ.Σ.
16	580071	3895803	Τριγωνομετρικό Γ.Υ.Σ.
17	579485	3897212	Κορυφή υψώματος
18	578474	3898141	Κορυφή υψώματος
19	576951	3898372	Κορυφή υψώματος
20	576244	3898311	Κορυφή υψώματος
21	574441	3898802	Κορυφή υψώματος
22	573272	3898306	Κορυφή υψώματος



Αριθμ. 16335 (4)

Χωροθέτηση Ξενοδοχειακού Λιμένα έμπροσθεν της ξενοδοχειακής εγκατάστασης ιδιοκτησίας «HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E» στον όρμο Βαθύ, Δήμου Αγίου Νικολάου, Νομού Λασιθίου, Κρήτης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ Α΄ 187) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Κεφ. Γ του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 149/19.8.2005 (ΦΕΚ Α΄ 211) περί Οργανισμού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2009 (ΦΕΚ Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ' αριθμ. 1961/4.2.2009 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/40) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

6. Την υπ' αριθμ. 10165/29.11.2004 απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ' αριθμ. Α1/Φ24/38592/1259/15.7.1983 απόφαση του Υπ. Πολιτισμού, Κήρυξης ως Αρχαιολογικού χώρου των αρχαίων λατομείων στον Άγιο Σύλλα τον Κριτσώτη, Κοινότητας «Κριτσάς», Ν. Λασιθίου (ΦΕΚ 504Β/31.8.1983).

8. Την υπ' αριθμ. 3227/1.8.1984 απόφαση του Νομάρχη Λασιθίου, περί καθορισμού των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση Βαθύ-Καλού Χωριού, Λασιθίου, (ΦΕΚ 509Δ/1.10.1984).

9. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/68426/4368/14.9.2004 απόφαση του Υπ. Πολιτισμού, Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δ/νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, τμ. Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας.

10. Την υπ' αριθμ. 508226/16.8.2006 απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Γενική Διεύθυνση Τουρισμού, Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων Έγκρισης, (αρ. 039730) της αρχιτεκτονικής μελέτης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην περιοχή Βαθύ του Δήμου Αγ. Νικολάου Κρήτης,

11. Το υπ' αριθμ. 18.6.2008 έγγραφο της «HELLAS HOLIDAY HOTELS AE» που αφορά το αίτημά της για χωροθέτηση του Ξενοδοχειακού Λιμένα έμπροσθεν του ξενοδοχειακού συγκροτήματος της ιδιοκτησίας της, στον όρμο Βαθύ του Δήμου Αγ. Νικολάου Κρήτης.

12. Το υπ' αριθμ. Φ.542/408/09/Σ.6654/26.3.2009 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας / Γενικό Επιτελείο Ναυτικού / Δ/νση Α2 / Τμήμα Ιε.

13. Το υπ' αριθμ. Φ.919.22/18/09/Σ.780/17.5.2009 του Πολεμικού Ναυτικού, Υπηρεσία Φάρων, Δ/νση Επιχειρήσεων Φαρικού Δικτύου.

14. Το υπ' αριθμ. 227/11.5.2009 Πρακτικό της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, στην οποία παρέστησαν οι εκπρόσωποι ΥΠ.ΠΟ, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π., ΥΠ.ΕΘ.Α./Γ.Ε.Ν., ΥΠ.ΟΙ.&ΟΙΚ., ΥΠ.ΤΟΥΡ.ΑΝ. και Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με το οποίο, τα προαναφερόμενα μέλη ομόφωνα γνωμοδότησαν θετικά για τη χωροθέτηση Ξενοδοχειακού Λιμένα στον όρμο Βαθύ του Δήμου Αγ. Νικολάου Κρήτης.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2160/1993 και την υποβληθείσα μελέτη, τη χωροθέτηση του ξενοδοχειακού λιμένα μπροστά από την ξενοδοχειακή εγκατάσταση ιδιοκτησίας «HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.» στη νότια πλευρά του όρμου Βαθέως, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, Νομού Λασιθίου, στην Κρήτη, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και το επισυναπτόμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης είναι (ηθικΑΣΤΜη) 1.015,00 m2

Το εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης είναι (ΑΒΓΔαβγδεζηθικΑ) 5.879,00 m2

Η δυναμικότητα του λιμένα είναι 17 θέσεις ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών.

Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενοι τύποι ελλιμενιζομένων σκαφών, είναι οι παρακάτω:

ΣΚΑΦΟΣ		ΘΕΣΗ	No
ΚΑΤ	Loa	Lxb	
I	6 - 8	8 x 2,60	8
II	8 - 10	10 x 3,60	6
III	10 - 12	12 x 4,50	2
IV	12 - 15	15 x 5,2	1
		ΣΥΝΟΛΟ	17

Α. Περιγραφή των Λιμενικών Έργων

1. Προσήνεμος μώλος ΑΒΓΔΕΖΗΘΙ και Κρηπιδότοιχος ΙΚΛ

Ο προσήνεμος μώλος (ΑΒΓΔΕΖΗΘΙ) είναι κεκαμμένος με συνολικό μήκος εξωτερικής πλευράς 123,50 m και αποτελείται από τρία (3) τμήματα εκ των οποίων το πρώτο τμήμα (ΑΒ) μήκους 61,33 m έχει διεύθυνση βορειοδυτική, το δεύτερο τμήμα (ΒΓ) μήκους 39,94 m δυτική και το τρίτο τμήμα (ΔΕ) μήκους 17,85 m νοτιοδυτική.

Η εξωτερική πλευρά του μώλου κατασκευάζεται με πρανή από φυσικούς ογκολίθους με κλίση 3:2.

Για την δημιουργία δαπέδου λειτουργίας των κρηπιδωμάτων (ΗΘΙ) μήκους 62,88 m κατασκευάζεται προφυλακτήριος τοίχος από σκυρόδεμα, ο οποίος έχει σχήμα ορθογωνικού τραπεζίου με την εξωτερική πλευρά να είναι κατακόρυφη ύψους 1,95m.

Το ακρομώλιο (ΔΕΖΗ) μήκους (17,85m+11,15m+18,21m = 47,21m) έχει κατακόρυφα μέτωπα, για να προσδένουν σε όλες τις πλευρές του τουριστικά σκάφη.

Οι κρηπιδότοιχοι των μετώπων του ακρομωλίου κατασκευάζονται από στήλες επάλληλων συμπαγών τεχνητών ογκολίθων με σκυρόδεμα.

Ο κρηπιδότοιχος (ΗΘΙΚΛ) μήκους (32,83m +30,05m + 8,45 +29.40m = 100,73 m), αποτελείται από τρείς επαλλήλους συμπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα.

Όλα τα κρηπιδώματα του λιμένα έχουν ωφέλιμο βάθος -4,00 m από την Μ.Σ.Θ.

Πάνω στους τεχνητούς ογκολίθους κατασκευάζεται το χυτό σκυρόδεμα της ανωδομής σε πλάτος 2,00 m με την άνω στάθμη της ανωδομής να φθάνει στο +1,20 m.

2. Κτίριο διοικήσεως

Στο μέσον περίπου του χερσαίου χώρου κατασκευάζεται ένα ισόγειο κτίριο συνολικής επιφάνειας 55,00 m., για την εξυπηρέτηση του λιμενίσκου των σκαφών αναψυχής, το οποίο περιλαμβάνει :

● Ένα γραφείο για την διοίκηση του λιμένα,

● Δύο W.C.,

● Μία αποθήκη για τα αντιρρυπαντικά υλικά και τον φορητό εξοπλισμό πυρόσβεσης και αποκομιδής των υγρών αστικών αποβλήτων των σκαφών και των καμένων λαδιών και λιπαντικών τους.

Επιπλέον στο μυχό του όρμου στα σημεία 23-24, όπως αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα κατασκευάζεται κυκλική πλωτή εξέδρα διαμέτρου 10m., ως αφετηρία θαλασσίων αθλημάτων.

Η αγκύρωσή της στον πυθμένα γίνεται με αλυσίδες και τρεις τεχνητούς ογκολίθους από σκυρόδεμα, ενώ το δάπεδο της αποβάθρας είναι ξύλινο.

Β. Ο φορέας διαχείρισης οφείλει να μεριμνήσει ώστε:

● Να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο 3010/2002 διαδικασία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

● Να τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

● Να ληφθούν όλες οι νόμιμες άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση των υπόψη έργων από όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

● Προ της έναρξης των εργασιών να εκδοθεί απόφαση παραχώρησης του ξενοδοχειακού λιμένα στον φορέα διαχείρισης.

● Να εφοδιαστεί πριν από την έναρξη των εργασιών, με την προβλεπόμενη στο άρθρο 260 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων άδεια, από την οικεία Λιμενική Αρχή, η οποία και θα υποδείξει τυχόν απαραίτητα μέτρα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων.

● Να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών και την λειτουργία των έργων ώστε να μην προκύψει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος στους χερσαίους και θαλάσσιους χώρους.

● Να εφοδιασθεί με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες κ.λ.π) που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή καθώς και τη σχεδίαση που θα πρέπει να εφαρμόζει σε παρόμοια περιστατικά.

● Να τηρηθούν τα ισχύοντα από τη νομοθεσία, περί διάθεσης των λυμάτων-αποβλήτων που θα προέρχονται από τις χερσαίες - παράκτιες (υπάρχουσες και νέες) εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής του έργου.

● Να μη δημιουργηθούν οποιασδήποτε μορφής προβλήματα για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια ναυσιπλοΐας.

● Να ληφθούν υπόψη όσα αναγράφονται στον ν. 3057/2002 και στον ν. 2831/2000, με τον οποίον τροποποιήθηκε ο ΓΟΚ (ν. 1577/1985), και αφορούν την εξασφάλιση πρόσβασης και προσπελασιμότητας δημοσίων χώρων από άτομα με ειδικές ανάγκες.

● Να κατασκευαστούν δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού και εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων.

● Να κατασκευαστεί δίκτυο πυρόσβεσης το οποίο θα εγκριθεί από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία βάσει της 10/2002 Πυροσβεστικής Διάταξης.

● Να προβλεφθεί δυνατότητα παροχής σωστικών μέσων και προστασίας έναντι ναυτιλιακών κινδύνων.

● Να τοποθετηθεί τροχήλατη δεξαμενή, εφοδιασμένη με αντλία αναρρόφησης των λυμάτων των σκαφών, τα οποία θα απορρίπτονται στο χώρο διάθεσης των βοθρολυμάτων του Δήμου.

● Να τοποθετηθεί τροχήλατη δεξαμενή, εφοδιασμένη με αντλία αναρρόφησης των ελαιωδών καταλοίπων των σκαφών. Στη συνέχεια τα κατάλοιπα θα μεταγγίζονται σε βαρέλια τα οποία και θα διατίθενται για περαιτέρω επεξεργασία.

● Τα απορρίμματα να συλλέγονται σε κάδους και να απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

● Να τηρηθούν τα μέτρα και οι όροι της με αρ. 8111.1/41/09 (ΦΕΚ Β412) κοινής υπουργικής απόφασης για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου.

● Να διατίθενται υλικά και μέσα απορρύπανσης που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή.

● Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαίων κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να διακόψουν τις εργασίες και να ειδοποιήσουν την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, προκειμένου να προβεί σε ενέργειες των αρμοδιοτήτων της.

● Να φωτοσημανθούν τα έργα σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων, βάσει του ν. 1629/1951 «Περί Φάρων».

● Τα βυθοκορήματα από τις εκσκαφές, εφόσον δεν εναποτεθούν σε κατάλληλο προς τούτο χώρο στην ξηρά, να διασκορπισθούν σε βάθη μεγαλύτερα των πενήντα (-50) μέτρων, η ισοβαθής των οποίων διέρχεται σε απόσταση (1) ναυτικού μιλίου Ανατολικά του όρμου Βαθύ.

● Να εξασφαλισθεί ότι τα βάθη στα πρόσγεια του έργου θα είναι μεγαλύτερα από εκείνα στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης αυτού.

● Να τοποθετηθούν ελαστικά παραβλήματα παρά τις θέσεις παραβολής των σκαφών προς αποφυγή ενδεχόμενων ναυτιλιακών κινδύνων.

● Να εξασφαλιστεί η ασφαλής αγκύρωση της πλωτής εξέδρας στο βυθό, ώστε να αποτραπεί τυχόν αποκοπή της και η δημιουργία έτσι ναυτιλιακού κινδύνου.

● Να ενημερωθεί εγκαίρως η Υδρογραφική Υπηρεσία για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και το προβλεπόμενο πέρας τους, προκειμένου να προβεί στην έκδοση των σχετικών προαγγελιών για την ενημέρωση των ναυτιλλομένων.

● Μετά το πέρας εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής να αποσταλεί στην ανωτέρω Υπηρεσία λεπτομερής οριζοντιογραφία και ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα προκειμένου να προβεί στην ενημέρωση των αντίστοιχων ΧΕΕ και λοιπών ναυτιλιακών βοηθημάτων.

● Μετά το πέρας εκτελέσεως των έργων, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού - παραλίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ν. 2160/1993, άρθρο 31, παρ. 8.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 79%

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

α/α	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΕΚΤΑΣΗ Μ2
1.	Επιφάνεια χερσαίου χώρου από ακτογραμμή έως γραμμή αιγιαλού (η-Θ-ι-κ-Λ-Σ-Τ-Λ-η)	1,015
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΙΜΕΝΑ	1,015
2.	Θαλάσσια έκταση καταλαμβανόμενη από έργα στην Μ.Σ.Θ. (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-η-Θ-ι-Α)	2,097
3.	Θαλάσσια ζώνη λιμένα (Δ-α-β-γ-δ-ε-ζ-η-Λ-Κ-Ι-Θ-Η-Ζ-Ε-Δ)	3,782
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ	5,879
4.	Δάπεδο λειτουργίας λιμένα στην στάθμη +1,20	1,401

1. Ακτογραμμή
2. Γραμμή Αιγιαλού
3. Γραμμή Παραλίας
4. Επίστρωση χερσαίων χώρων
5. Αμμώδης παραλία

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ			
ΣΚΑΦΟΣ		ΘΕΣΗ	No
ΚΑΤ	Loa	Lxb	
I	6-8	8 x 2,60	8
I	8-10	10 x 3,6	6
II	10-12	12 x 4,5	2
III	12-15	15 x 5.2	1
IV	15-20	20 x 6,3	0
		ΣΥΝΟΛΟ	17

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΟΔΟΣ : 28ης Οκτωβρίου , αρ. 4 - ΡΟΔΟΣ - ΤΚ 85100 - τηλ. 2241030858, FAX 2241078050

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :
HELLAS HOLIDAY HOTELS AE

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΒΑΘΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :	Οριζοντιογραφία έργων	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ Λ142PR.4β
ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΗΜΕΡΟΜ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ	Λ-142-PR_04-ΟΡΙΖΟΝΤ-08-Α4.DWG 23/7/2009 6:08:09 μμ	ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 1000
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ :	Μαρία Λαμπαδάκη	
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ :	Διακογεωργίου Γεώργιο	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27-10-2008

ΡΟΔΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 **23104 23956**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 **210 4135228**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 **2610 638109**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο **26510 87215**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 **25310 22858**
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο **2410 597449**
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 **26610 89122**
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 **2810 300781**
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 **22510 46654**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 - fax: 210 4071010 - internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α΄	225 €	190 €
Β΄	320 €	225 €
Γ΄	65 €	Δωρεάν
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Δωρεάν
Δ΄	160 €	80 €
Α.Α.Π.	160 €	80 €
Ε.Β.Ι.	65 €	33 €


Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α.Ε.Δ.	10 €	Δωρεάν
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	2.250 €	645 €
Δ.Δ.Σ.	225 €	95 €
Α.Σ.Ε.Π.	70€	Δωρεάν
Ο.Π.Κ.	-	Δωρεάν
Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.	-	450 €

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: **α)** Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και **β)** για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr